



シルバー

カクテルオーディオ
デジタルミュージックサーバー&トランスポート

希望小売価格 726,000 円 (税込)

JAN コード シルバー 4521296100213
ブラック 4521296100206
ゴールド 4521296100190

cocktail Audio X50 Pro



ブラック



ゴールド



NOVATRON CO. LTD は、今までにない新しくユニークなマルチメディア ハイファイ オーディオシステムを開発し、製造するために 2003 年に創設されました。cocktail Audio は NOVATRON のハイファイオーディオ製品専用ブランドです。その cocktail Audio から、最先端のデジタルフォーマットに対応した高級ミュージックサーバー&プレーヤーの登場です。先に発売した X50D の上級機として、性能、音質の頂点を目指して開発したモデルです。

※D A コンバーター非搭載ですので、音楽再生には別途D A コンバーター等との接続が必要です。

■様々なハイレゾフォーマットに対応
DSD (64/128/256)、DXD (24bit/352.8kHz)、
HD FLAC (24bit/192kHz)、HD WAV (24bit/
192kHz)、PCM (32bit/384kHz)、MQA など
ハイレゾフォーマットを含む様々なフォー
マットに対応しています。




■簡単 CD リッピング
CD を簡単に FLAC、ALAC、WAV、MP3 など様々な
フォーマットでリッピングできます。
CD のメタデータ、カバーアートは Gracenote
等の情報から取り込めます。



■ミュージックデータベース
 取り込んだ音楽データは、カバー
 アート表示、文字表示、使い易い
 検索などができる独自のミュージ
 ックデータベースに蓄積され、管
 理できます。



■多彩なデジタル入出力とインターフェース



デジタル音声出力は同軸、TOSLINK、AES/EBU、USB、HDMI、I²S x 3 を装備。さらに Ethernet、USB3.0 x 2、USB2.0、Word Clock Out、デジタル音声入力（同軸、TOSLINK）など多彩なインターフェースにより様々なシステムを構成することができます。

■ネットワークプレーヤー、サーバー、ストリーミング

ネットワークに接続することにより、ネットワークプレーヤーあるいはミュージックサーバーとして機能します。また、音楽ストリーミングサービスを楽しむことができます。



■見やすい7インチ液晶ディスプレイ

フロントパネルには7インチの大型液晶ディスプレイを搭載。操作画面や音楽ファイル情報、カバーアートなどが表示されます。また、HDMI出力をお持ちの大型ディスプレイやプロジェクターに接続し、さらに大画面に映し出すことも可能です。



■専用のリモートコントロールアプリ

NOVATRON「MusicX」をiOS/Androidデバイスにダウンロードすれば、ネットワーク経由で操作が可能です。使い易い操作画面、カバーアート、ファイル情報を手元で見ながら操作ができます。



■堅固で美しい総アルミケース

13mm 極厚フロントパネルをはじめ本体を含むすべての筐体は、厚手のアルミプレートに精密な切削加工と美しいブラスト処理を施した総アルミ仕上げです。



■高音質電源部

電源部からのノイズの影響を排除するため、電源部をアルミシールドケースでカバーし、放射ノイズを遮断して高音質を実現しています。

■高性能CPUと低ノイズクロック

セット全体の動作をコントロールするCPUはQuad Core ARM Cortex A9による高速処理を実現しました。また、音質を左右するクロックには高性能低位相ノイズクロック Crystek CCHD-575-25 を搭載しています。

■着脱可能なHDD、SSD

本体背面に記録媒体用のスロット2基を装備しています。それぞれ8TBまでのSATA3.5インチ/2.5インチHDDドライブまたは2.5インチSSDを装着可能で最大16TBのストレージを構成可能です。



ご注意：HDD や SSD 等の記録媒体は付属しておりません。

主な仕様

Host CPU & Memory : CPU: Quad Core ARM Cortex A9 running at 1.0GHz
Main Memory: DDR-1066 1GByte, NAND Flash 8GByte

CD Player : Front Loading Supported media :CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD-R/RW

Display : 7.0" TFT LCD(1,024 x 600pixels)(* able to connect to ext. screen via HDMI out)

Interface : Key & Jog(Volume/Scroll), IR Remote Control, Customized Remote App for iOS and Android devices, Web Interface

Digital out : COAXIAL x 1 (S/PDIF 75ohm RCA, Sample rate: up to 24bit/192KHz)
TOSLINK x 1 (S/PDIF, Sample rate: up to 24bit/192KHz)
AES/EBU/XRL x 1 (110ohm, Sample rate: up to 24bit/192KHz)
I²S Out x 3 (RJ45 and HDMI x 2 (Native DSD, DoP PCM up to 24bit/192KHz)
USB Audio x 1 (USB Audio Class 2.0 Out(supported up to DSD256))
HDMI Out x 1 (HDMI Audio Out(*Shared with HDMI Out for external screen))
Word Clock Out (Up to 192kHz)

Digital in: COAXIAL x 1 (Sample Rate up to 24bit/192kHz)
TOSLINK x 1 (Sample Rate up to 24bit/192kHz)

Supported Storage : Hard Disk 2.5" SATA, up to 8TB / 3.5" SATA, up to 8TB
SSD 2.5" SATA, up to 8TB
* Two(2) Storage Decks,

Connectivity : USB Host: USB3.0(5V/1A) x 2 at rear
USB2.0(5V/1A) x 1 at front
Network :Wired Giga Fast Ethernet(10/100/1000Mbps)
12V Trigger : Out Max200mA, 12V / In Max 12V
HDMI Out :Connect to external screen(* Shared with HDMI Audio Out)

Internet Services : Internet Radio: Airable
Online Music Services: TIDAL, Deezer, Qobuz, Napster, HighresAudio, Spotify Connect

Codec & Format supported : MQA, DSD(DSD64, DSD128, DSD256), DXD(24Bit/352.8KHz), HD WAV(24Bit/192KHz), HD FLAC(24Bit/192KHz), APE/CUE, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, AIF, AAC, M4A, MP3, WMA, Ogg Vorbis, PCM, M3U, PLS, CAF, etc

Network Protocols Supported : UPnP(DLNA) Server/Client/Media Renderer, Samba Server/Client, FTP Server, Web Server, etc

TUNER : FM Radio (Selectable for FM Radio or DAB/DAB+)

Power Source / Consumption : AC100V, 50/60Hz / 80W

Dimension / Weight : 440mm(W) x 329mm(D) x 130mm(H) / 12.4kg

※製品の外観、仕様は改善のため予告なく変更することがあります。

カクテルオーディオ輸入総代理店
株式会社トライオード
〒343-0032 埼玉県越谷市袋山 609-3
TEL : 048-940-3852 FAX : 048-940-3853
<https://www.triode.co.jp>