



カクテルオーディオ
オールインワン・マルチメディアプレーヤー

cocktail Audio X35 新製品

シルバー



ブラック

希望小売価格 280,000 円 (税抜)

JAN コード

シルバー 4521296004030

ブラック 4521296004023



NOVATRON CO. LTD は、今までにない新しくユニークなマルチメディア ハイファイ オーディオシステムを開発し、製造するために 2003 年に創設されました。cocktail Audio は NOVATRON のハイファイオーディオ製品専用ブランドです。その cocktail Audio から、アンプを内蔵し、スピーカーを接続するだけで、簡単に最新のハイレゾサウンドまで楽しめる画期的なマルチメディア プレーヤー「X35」が誕生しました。デジタル信号処理の基本性能は上位機「X50」とほぼ同等の能力を備えたハイCPモデルです。

■簡単 CD リッピング

CD を簡単に FLAG、ALAC、WAV、MP3 など様々なフォーマットでリッピングできます。


CD のメタデータ、カバーアートは Gracenote 等の情報から取り込めます。



■ミュージックデータベース

取り込んだ音楽データは、カバーアート表示、文字表示、使い易い検索などができる独自のミュージックデータベースに蓄積され、管理できます。





■様々なハイレゾフォーマットに対応
 DSD (64/128/256)、DXD (24bit/352.8kHz)、
 HD FLAC (24bit/192kHz)、HD WAV (24bit/
 192kHz)、PCM (32bit/384kHz) などハイレゾ
 フォーマットを含む様々なフォーマットに
 対応しています。



■ネットワークプレーヤー、サーバー、ストリーミング

ネットワークに接続することにより、ネットワークプレーヤーあるいはミュージックサー
 バーとして機能します。また、音楽ストリーミングサービスを楽しむことができます。



■多彩なデジタル音声入出力

デジタル音声出力は同軸、TOSLINK、AES/EBU、USB、HDMI の 5 系統、デジタル音声入力と同
 軸、TOSLINK、AES/EBU の 3 系統を装備しており、様々な機器とシステムの構築が可能です。

■Phono 入力装備でハイレゾ録音も可能

MM 型対応フォノイコライザー搭載で、アナ
 ログレコードを 192kHz のハイレゾで録音が
 可能です。AUX 入力、FM ラジオからの録音も
 できます。



■音楽ファイルのカッティング機能

録音された音楽ファイルをオートまたはマニュアルでカッティングできます。アナログから録音した音楽ファイルも素敵な音楽コレクションとして保存できます。

■100W+100Wの大出力アンプ内蔵

左右独立のデジタルアンプを内蔵しています。スピーカーを接続するだけで、最先端の高音質オーディオシステムが完成します。



■高音質設計

D/AコンバーターはESS ES9018K2M Sabre³² Reference DACを搭載。大型トロイダル電源トランス、アナログ/デジタル独立電源などハイレゾ音源の素晴らしさを引き出す高音質設計です。

■見やすい7インチ液晶ディスプレイ

フロントパネルには7インチの大型液晶ディスプレイを搭載。操作画面や音楽ファイル情報、カバーアートなどが表示されます。また、HDMI出力をお持ちの大型ディスプレイやプロジェクターに接続し、さらに大画面に映し出すことも可能です。



■専用のリモートコントロールアプリ

NOVATRON「MusicX」をiOS/Androidデバイスにダウンロードすれば、ネットワーク経由で操作が可能です。使い易い操作画面、カバーアート、ファイル情報を手元で見ながら操作ができます。



■着脱可能なHDD、SSD

本体背面に記録媒体用のスロットを装備しています。SATA2.5インチSSD、HDDドライブでは2TBまで、3.5インチHDDドライブでは8TBまで対応しています。ご自身で簡単に着脱が可能ですので、複数のドライブを使い分けることも可能です。



Storage Drive Bay



3.5inch HDD



2.5inch HDD



2.5inch SSD

ご注意：HDDやSSD等の記録媒体は付属しておりません。

X35 の主な仕様

Model name : cocktailAudio X35
Host CPU & Memory : CPU: Dual Core ARM Cortex A9 running at 1.0GHz
Main Memory: DDR-1066 1GByte, EMMC 8GByte
CD Player : Front Loading Supported media :CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD-R/RW
Display : 7.0" TFT LCD(1,024 x 600pixels)(* able to connect to ext. screen via HDMI out)
Interface : Key & Jog(Volume/Scroll), IR Remote Control, Customized Remote App for iOS
and Android devices, Web Interface
Amplifier : 100W + 100W @ 1Khz, 8ohm, 0.1% THD(Total 200 watts)
(Dual Digital Amplifiers built-in separately for left and right)
Analog Out : PRE-OUT (L&R RCA, Dynamic Range: 127dB(Max 2Vrms, Stereo, THD+N: 0.0004%)
Headphone Out(6.35mm Jack, 100mW+100mW@1Khz, 600ohm, 0.1% THD)
Digital out : COAXIAL x 1 (S/PDIF 75ohm RCA, Sample rate: up to 24bit/192KHz)
TOSLINK x 1 (S/PDIF, Sample rate: up to 24bit/192KHz)
AES/EBU/XLR x 1 (110ohm, Sample rate: up to 24bit/192KHz)
USB Audio x 1 (USB Audio Class 2.0 Output)
HDMI Out x 1 (HDMI Audio Out(*Shared with HDMI Out for external screen))
Analog Input : LINE In x 1 (L&R RCA at the rear, default 2Vrms(controllable 1~4Vrms))
Aux In x 1 (3.5mm Phone Jack on the front, default 1Vrms(controllable 0.5~2Vrms))
Phono In x 1 (MM Input, default 7.5mVrms(controllable 3.75~15mVrms))
Digital Input : COAXIAL x 1 (Sample Rate: up to 24bit/192Khz)
TOSLINK x 1 (Sample Rate: up to 24bit/192Khz)
AES/EBU/XLR x 1 (Sample Rate: up to 24bit/192Khz)
Supported Storage : Hard Disk 2.5" SATA, up to 2TB / 3.5" SATA, up to 8TB
SSD 2.5" SATA, up to 2TB
TUNER : FM Radio (Selectable for FM Radio or DAB/DAB+)
Connectivity : USB Host: USB3.0(5V/1A) x 3 at rear (One is shared for USB Audio Out)
USB2.0(5V/1A) x 1 at front
Network :Wired Giga Fast Ethernet(10/100/1000Mbps)
HDMI Out :Connect to external screen(* Shared with HDMI Audio Out)
Internet Services : Internet Radio: Airable
Online Music Services: TIDAL, Deezer, Qobuz, Spotify Connect
Codec & Format supported : DSD(DSD64, DSD128, DSD256), DXD(24Bit/352.8KHz),
HD WAV(24Bit/192KHz), HD FLAC(24Bit/192KHz),
APE/CUE, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, AIF, AAC, M4A, MP3, WMA,
Ogg Vorbis, PCM(32bit/384kHz), M3U, PLS, etc
Network Protocols Supported : UPnP(DLNA) Server/Client/Media Renderer, Samba Server/Client,
FTP Server, Web Server, etc
Power Source / Consumption : AC100V, 50/60Hz / 40W
Dimension / Weight : 441mm(W) x 330mm(D) x 111mm(H) / 8.5kg

※製品の外観、仕様は改善のため予告なく変更することがあります。

カクテルオーディオ輸入総代理店
株式会社トライオード
〒343-0032 埼玉県越谷市袋山 609-3
TEL : 048-940-3852 FAX : 048-940-3853
<http://www.triode.co.jp>