

TRIODE

TRIODE

株式会社トライオード
〒343-0032 埼玉県越谷市袋山609-3
TEL:048-940-3852 FAX:048-940-3853

最新の情報を満載したホームページをご覧ください
<http://www.triode.co.jp>



トライオード製品取扱販売店

音の夢、共に。



TRIODE *philosophy*

電源を入れると、本体からそびえる真空管のフィラメントがほのかに光始める。
レコードに針を降ろし、真空管アンプに灯った明かりをぼんやり眺めながら部屋に流れる音楽に酔いしれる。
当時のオーディオファンを中心に根強い人気を誇る真空管アンプの音は滑らかで、奥行きのある音楽の質感が特長で、かつてはアンプの主役だった。1970年代以降は高出力・低コストが利点のトランジスタアンプが主流になり、割高感のある真空管アンプはマニア向けの高額商品というイメージが定着してしまいました。

そんな時代にトライオードは10万円台と値ごろ感の良い真空管アンプをシリーズ展開し、マニア以外の音楽ファンからも注目を集め始めました。私、山崎順一は「オーディオは万人の楽しみのはず。出来るだけ多くの人に魅力的な音の味わいを楽しんでもらいたい」と強く願っています。

高品質の製品を低価格で提供するには人件費や設計・生産・在庫などそれに関わる経費をスリム化していくことが最も重要です。トライオードでは大手家電メーカーと同様に、コスト戦略のために中国で生産体制を築き上げました。昨今中国で製造している製品は「中華製」という言葉でひとくくりにながれがちですが、すでに中国にあるブランド製品を輸入しているわけではなく、大手オーディオメーカーと同じように、自社内で企画、設計した製品の生産だけを協力工場へ委ねる生産体制を作ってきました。

25年という四半世紀のなかで日本国内のオーディオショップ200店以上の取引店と海外30カ国への輸出体制を確立し中国本土へも輸出しています。また2020年に登場したCDプレーヤー TRV-CD6SEはトライオード初の日本国内生産として今後のトライオード製品の祖となる製品です。

当社の最大の自負はそのアフターサービスの対応の早さにあります。お客様が音楽の無い時間が少しでも短縮できるように心がけています。

次の四半世紀はめまぐるしく変化する市場のなかで使い勝手とコスパに優れたステイホームオーディオを確立していくことを目指して参ります。

音の夢、共に。



株式会社トライオード
代表取締役社長
山崎 順一



INDEX

※このカタログに記載の価格はすべて税込みの希望小売価格です。 ※掲載写真と実際の製品とは異なる場合がございます。
 ※真空管アンプを設置の際は放熱を妨げないように周囲に十分な空間を確保してください。
 ※真空管の銘柄は生産時期により変わることがあります。
 ※真空管やその他の電子部品は、使用時間や使用環境によって消耗する部品ですので、交換や調整が必要になる場合があります。

TRXシリーズ

モノラルパワーアンプ

TRX-M845

税込価格2,200,000円(ペア)
(JANコード: 4521296009219)

» P5



モノラルパワーアンプ

TRX-M300

税込価格968,000円(ペア)
(JANコード: 4521296009233)

» P6



モノラルパワーアンプ

TRX-P300M

税込価格528,000円(ペア)
(JANコード: 4521296100169)
WE300B仕様 税込価格629,200円(ペア)
(JANコード: 4521296100176)

» P7



ステレオパワーアンプ

TRX-P300S NEW

税込価格242,000円
(JANコード: 4521296100350)
WE300B仕様 税込価格292,600円
(JANコード: 4521296100367)

» P8



ステレオパワーアンプ

TRX-P88S

税込価格176,000円
(JANコード: 4521296009356)

» P8



プリアンプ

TRX-1

税込価格264,000円
(JANコード: 4521296009110)

» P9



プリアンプ

TRX-3

税込価格385,000円
(JANコード: 4521296009295)

» P9



プリメインアンプ

Luminous 84

税込価格140,800円
(JANコード: 4521296009332)

» P10



フォノコライザーアンプ

TRX-EQ7 NEW

税込価格52,800円
(JANコード: 4521296100336)

» P10



TRVシリーズ

プリメインアンプ

TRV-A300XR

税込価格264,000円
(JANコード: 4521296008564)

WE300B仕様 税込価格314,600円
(JANコード: 4521296008571)

» P11



プリメインアンプ

TRV-88SER

税込価格209,000円
(JANコード: 4521296008380)

» P12



プリメインアンプ

TRV-35SER

税込価格198,000円
(JANコード: 4521296008557)

» P12



CDプレーヤー

TRV-CD6SE

税込価格308,000円
(JANコード: 4521296100305)

» P13



電源ケーブル

TR-PS2 NEW

税込価格22,000円
(JANコード: 4521296100343)

» P13



ジュエリーシリーズ

プリメインアンプ

Ruby

税込価格88,000円
(JANコード: 4521296009257)

» P14



プリメインアンプ

Pearl

税込価格88,000円
(JANコード: 4521296100114)

» P14



真空管アンプキット

プリメインアンプ

TRK-3488

完成税込価格176,000円
(JANコード: 4521296009189)

キット税込価格110,000円
(JANコード: 4521296009172)

キットKT88仕様税込価格121,000円
(JANコード: 4521296009103)

» P15



真空管

補修用真空管 » P15

845
税込価格22,000円
(JANコード: 4521296050365)

12AU7
税込価格4,180円
(JANコード: 4521296050174)

300B
税込価格22,000円
(JANコード: 4521296050013)

12AX7
税込価格4,180円
(JANコード: 4521296050112)

6BQ5 (EL84)
税込価格5,280円
(JANコード: 4521296050129)

12AT7
税込価格4,180円
(JANコード: 4521296050082)

スロバキアJJ社製真空管 » P15

ECC82 (12AU7)
税込価格4,180円
(JANコード: 4521296050631)

ECC83 (12AX7)
税込価格4,180円
(JANコード: 4521296050617)

KT88
税込価格8,800円
(JANコード: 4521296050662)

ECC802 (12AU7)
税込価格5,500円
(JANコード: 4521296050587)

ECC803 (12AX7)
税込価格5,500円
(JANコード: 4521296050594)

EL34
税込価格4,400円
(JANコード: 4521296050679)

PSVANE 真空管 » P16

PSVANE WE300B
税込価格47,300円(1本)
(JANコード: 4521296003019)



PSVANE WE274B
税込価格33,000円(1本)
(JANコード: 4521296003637)



SPENDOR

Classic 200

税込価格2,640,000円(ペア)
(JANコード: 4521296007314)

» P17



Classic 100

税込価格1,320,000円(ペア)
(JANコード: 4521296007321)

» P17



Classic 1/2

税込価格825,000円(ペア)
(JANコード: 4521296007338)

» P17



Classic 2/3

税込価格550,000円(ペア)
(JANコード: 4521296007345)

» P18



Classic 3/1

税込価格374,000円(ペア)
(JANコード: 4521296007352)

» P18



Classic 4/5 NEW

税込価格275,000円(ペア)
(JANコード: 4521296007376)

» P18



cocktail Audio

X50Pro

税込価格660,000円
(JANコード: シルバー 4521296100213
: ブラック 4521296100206
: ゴールド 4521296100190)

» P19



X50D

税込価格418,000円
(JANコード: シルバー 4521296004054
: ブラック 4521296004047)

» P20



X45Pro

税込価格880,000円
(JANコード: シルバー 4521296100138
: ブラック 4521296100121)

» P19



X45

税込価格418,000円
(JANコード: シルバー 4521296100060
: ブラック 4521296100053)

» P20



X35

税込価格308,000円
(JANコード: シルバー 4521296004030
: ブラック 4521296004023)

» P20



Crosszone

CZ-1

税込価格275,000円
(JANコード: 4521296077775)

» P21



CZ-10

税込価格99,000円
(JANコード: 4521296077782)

» P21



当社は日本オーディオ協会のハイRez定義に準拠した製品にこのロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。

TRXシリーズ

TRVシリーズの次に登場したTRXシリーズは、セパレートアンプを中心にトライオードの技術、ノウハウを注ぎ込み高性能とともにシステム展開の拡張性、グレードアップを追求した先進のシリーズです。

TRX-M845

モノラルパワーアンプ
税込価格2,200,000円(ペア)



2011年後半ついにトライオード初のフラッグシップモデル TRX-M845リファレンスが登場しました。トライオードとして決して妥協しない全段3極管構成とし供給電圧960Vで2本の出力段845をドライブします。その前段には広帯域のドライバートランスを介しドライバー段の845には860Vを供給しています。前段と出力段の電源回路は独立して電圧変動の影響を排除しました。このことにより定格スペック以上のA級動作で50W以上まで余裕を持って出力することが可能です。また211真空管のサウンドも楽しめる究極のアンプです。

TRX-M845は845真空管を使用したアンプとして4世代目になる超弩級モノラルパワーアンプです。845真空管を片チャンネル3本も使用し純Aクラス50Wを出力します。TRX-M845は海外からの声も多く世界最高峰のグレードを目指しました。基本的な回路構成は845ドライブの845パラシングルで純粋な845真空管トーンを大切にオール3極管構成で滑らかかつパワフルな音楽再生を目指しました。左奥のトランスケース内には二つの電源トランスが封入されており右手前がドライバートランス、奥側が出力トランスになります。またフロントパネルにはパワーメーターを装備しております。

- ・回路形式: A級パラシングル
- ・真空管構成: [バランス入力段およびプリ段] 12AU7 / 1本、プリ段: 6SN7 / 1本、[ドライバー段] 845 / 1本、[出力段] 845 / 2本または211 / 2本、差し替え可能
- ・バイアス方式: 全段自己バイアス方式
- ・定格出力: 50W (8Ω)
- ・S/N比: 90dB
- ・周波数特性: 10Hz ~ 50kHz (-2dB)
- ・全高調波歪率: 0.1%
- ・入力ゲイン切替スイッチ: 0dB、-1dB、-3dB
- ・高品質スピーカーターミナル (バナナ端子ロック可能)
- ・スピーカー出力端子: 4Ω / 6Ω / 8Ω / 16Ω
- ・ドイツノイトリック社 XLR 端子
- ・入力感度 / インピーダンス: 0.9V / 100kΩ
- ・入力端子: RCA1系統 / XLR1系統 スイッチ切り替え式 (XLR端子2番ホット3番ホット切替可)
- ・845 / 211バイアス切り替えスイッチ (バイアスチェックメーター装備)
- ・消費電力: 280W
- ・サイズ: 横580×奥行440×高300mm
- ・質量: 58kg (1台)
- ・付属品: 211真空管2本、真空管ボンネット、電源ケーブル



真空管ボンネット装着時



リアパネル

TRX-M300

モノラルパワーアンプ
税込価格968,000円(ペア)



第一弾のTRX-M845は直熱3極管845の魅力を最大限引き出すために片チャンネル845真空管を3本も使用し純A級50W以上という大出力を得ています。これに対しTRX-M300は直熱3極管300Bの魅力を引き出すためにシングルにこだわり純A級8Wと控えめではありますがWE300Bらしい芳醇な響きと音楽性を持ち合わせています。

TRX-M300はトライオード初のシングル300Bモノラルパワーアンプでウエスタンエレクトリック91回路を基本にトライオード独自の改良を加え設計しました。トライオードの社名の通り三極管のリファレンスとしてトライオードの頂点の製品です。純粋な三極管の特性を生かすためNFBはゼロです。ドライブ段にゲイン調整をした310A真空管を2本使用し強力な信号を終段の300Bに送り込みます。もちろん真空管はリファレンスシリーズとしてPSVANE製WE300BとWE274Bを使用します。大型電源トロイダルトランス、大型出力トランスを使用し純Aクラス増幅に十分なマージンを与えます。

- ・回路形式: A級シングル
- ・真空管構成: [プリ段] 310A / 1本 [ドライバー段] 310A / 1本 [出力管] PSVANE WE300B / 1本 [整流管] PSVANE WE274B / 1本
- ・バイアス方式: 自己バイアス
- ・定格出力: 8W (8Ω)
- ・S/N比: 90dB
- ・周波数特性: 10Hz ~ 50kHz (-2dB)
- ・全高調波歪率: 0.1%
- ・高品質スピーカーターミナル (バナナ端子ロック可能)
- ・スピーカー出力端子: 4Ω / 6Ω / 8Ω / 16Ω
- ・ドイツノイトリック社 XLR 端子
- ・入力感度 / インピーダンス: 0.9V / 100kΩ
- ・入力端子: RCA1系統 / XLR1系統 スイッチ切り替え式 (XLR端子2番ホット3番ホット切替可)
- ・パワーメーター及びバイアスチェックメーター装備
- ・消費電力: 120W
- ・サイズ: 横420×奥行340×高210mm
- ・質量: 22kg (1台)
- ・付属品: 真空管ボンネット、電源ケーブル



真空管ボンネット装着時



リアパネル

TRX-P300M

モノラルパワーアンプ
税込価格528,000円(ペア) PSVANE WE300B仕様 税込価格629,200円(ペア)



Hi-Fi
AUDIO



真空管ボンネット装着時



リアパネル

- ・回路形式: A級パラシングル
- ・使用真空管: 300B×2本, 12BH7×1本, 12AU7×1本
- ・バイアス方式: 自己バイアス
- ・定格出力: 15W (8Ω)
- ・周波数特性: 10Hz ~ 50kHz (-3dB)
- ・S/N比: 87dB
- ・入力感度: 800mV
- ・入力インピーダンス: 100kΩ
- ・入力ゲイン切り替え: 0dB/-6dB
- ・入力端子: 1系統 (RCA)
- ・スピーカー出力端子: 1系統6Ω/8Ω/16Ω
- ・消費電力: 110W
- ・サイズ: 横185×奥行430×高203mm
- ・質量: 16kg (1台)
- ・付属品: 真空管ボンネット、電源ケーブル

多くのオーディオファンに愛され、トライオードの社名のもとになった直熱三極管300Bの音の魅力を最大限に味わっていただけるパワーアンプです。モノラルとすることにより、理想的なチャンネルセパレーションを確保し、チャンネル間の相互干渉を排除し、素晴らしいステレオイメージが広がります。回路は基本的な純A級パラシングルで300B特有の艶やかで美しい響きを奏でながら、15Wのドライブ能力も確保しています。バイアス回路はメンテナンスフリーの自己バイアス回路とし、300B真空管交換時にはハムバランス調整がシャーシ上面から簡単に行えます。往年の300Bオリジナル真空管に迫るクオリティーを再現した真空管 PSVANE WE300Bを搭載したWE300B仕様もラインアップしています。

TRX-P300S

ステレオパワーアンプ
税込価格242,000円
PSVANE WE300B仕様 税込価格292,600円



NEW

Hi-Fi
AUDIO



- ・回路形式: A級シングル
- ・使用真空管: 300B×2, 12AT7×2, 12AU7×1
- ・バイアス方式: 固定バイアス
- ・定格出力: 8W+8W (8Ω)
- ・周波数特性: 19Hz ~ 50kHz (±3dB)
- ・S/N比: 86dB
- ・入力感度: 300mV
- ・入力インピーダンス: 100kΩ
- ・入力ゲイン切り替え: 0, -3dB, -6dB, -12dB
- ・入力端子: 1系統 (RCA)
- ・スピーカー出力端子: 1系統4 ~ 8Ω
- ・NFB (ネガティブフィードバック) ON/OFF付き
- ・消費電力: 91W
- ・サイズ: 横340×奥行320×高210mm
- ・質量: 17.5kg
- ・付属品: 真空管ボンネット、電源ケーブル
- ・別売サイドウッド 左右一組 5,500円(税込)
(JANコード サイドウッド4521296010079)

300Bの音楽性豊かな音を素直に伝えるA級シングルドライブで出力8W+8Wを実現しています。電源部は大型トロイダル電源トランスとSiCショットキーバリア整流ダイオードによる効率が良く、レスポンスに優れた強力電源です。天面のバイアスマーターとバイアス調整ボリュームで簡単にバイアス調整が可能です。また、ハムバランスは独自のTHC(トライオード・ハム・キャンセル)回路を採用し調整不要としました。本機はパワーアンプですが背面のスイッチで音量ボリューム付きアンプに切り換えが可能です。入力1系統のみですが、プリメインアンプとしても使用できます。PSVANE WE300Bを搭載したWE300B仕様もラインアップしています。

TRX-P88S

ステレオパワーアンプ
税込価格176,000円



Hi-Fi
AUDIO



真空管ボンネット装着時



リアパネル

- ・回路形式: A級シングル
- ・使用真空管: KT88×2本, 12AU7×3本
- ・バイアス方式: 固定バイアス
- ・定格出力: 10W+10W (8Ω)
- ・周波数特性: 19Hz ~ 60kHz (±3dB)
- ・S/N比: 86dB
- ・入力感度: 250mV
- ・入力インピーダンス: 100kΩ
- ・入力ゲイン切り替え: 0, -3dB, -6dB, -12dB
- ・入力端子: 1系統 (RCA)
- ・スピーカー出力端子: 1系統4 ~ 8Ω
- ・消費電力: 91W
- ・サイズ: 横340×奥行320×高188mm
- ・質量: 16.2kg
- ・付属品: 真空管ボンネット、電源ケーブル
- ・別売サイドウッド 左右一組 5,500円(税込)
(JANコード サイドウッド4521296010079)

TRX-P88Sはトライオード初のKT88のA級シングルステレオパワーアンプです。KT88をシングルドライブで使用しており、KT88の太く力強い音の持ち味をありのままにお楽しみいただけます。固定バイアス方式ですが、天面にバイアス確認用のメーター、バイアス調整ボリュームを備えており、真空管交換時に簡単にバイアス調整ができます。プリアンプTRX-1、TRX-3と組み合わせれば、外観デザインもマッチします。また、本機はパワーアンプですが背面のスイッチで音量ボリューム付きアンプに切り換えが可能です。入力1系統のみですが、シンプルなプリメインアンプとしても使用できます。



TRX-1 | プリアンプ
税込価格264,000円



ダークチェリー

TRX-1プリアンプは音場を細かくコントロールできる4バンドイコライザーを搭載しました。これにより低域、中域、高域のバランスをお好みに合わせてコントロールすることができます。特に夜間不足しがちな低域特性を調整することにより小音量時の補正が可能となりました。また以前よりリクエストの多かったリモートコントロール機能を搭載して音量調整、入力切替、ミュート、4バンドイコライザーのON/OFFが可能で、前面パネルにて左右のバランス調整ができます。整流回路にはかねてから定評のあるウエスタンエレクトリック型番の直熱整流管274Bを採用し魅力ある音楽再生を目指しています。



真空管ボンネット装着時

リアパネル リモコン

- ・使用真空管：12AX7 (ECC83)×4本、274B×1本
- ・周波数特性：10Hz～100kHz (-1,-2dB)
- ・S/N比：96dB
- ・入力感度：250mV
- ・入力インピーダンス：100kΩ
- ・出力インピーダンス：700Ω
- ・入力端子：5系統 (LINE1-5)
- ・出力端子：3系統
- ・イコライザー可変可能周波数：150、400、2k、10kHz±6dB
- ・消費電力：30W
- ・質量：11kg
- ・サイズ：横345×奥行310×高180mm
- ・付属品：リモコン、真空管ボンネット、サイドウッド、電源ケーブル

Luminous 84 | プリメインアンプ
税込価格140,800円



真空管ボンネット装着時



リアパネル

Luminous 84は6BQ5 (EL84) AB級プッシュアップのステレオプリメインアンプです。小さいながらも音質に優れた6BQ5のサウンドを横幅305mmのコンパクトなボディに凝集したシンプルで使い易いアンプです。AB級プッシュアップの回路構成により11W+11Wの出力を確保しています。フォノイコライザー回路(半導体式MM型)も搭載していますので、最近再び人気となっているアナログレコードプレーヤーも接続してお楽しみいただけます。(MC型カートリッジをご使用の場合は別途MCトランスやフォノイコライザーアンプなどをご使用ください。)

- ・回路形式：AB級プッシュアップ
- ・使用真空管：6BQ5×4本、12AU7×3本
- ・バイアス方式：自己バイアス
- ・定格出力：11W+11W (8Ω)
- ・周波数特性：17Hz～70kHz (±2dB)
- ・S/N比：79dB
- ・入力感度：MM2.5mV / LINE150mV
- ・入力インピーダンス：MM47kΩ / LINE100kΩ
- ・入力端子：MM1系統、LINE3系統
- ・スピーカー出力端子：1系統4～8Ω
- ・ヘッドフォン出力端子：6.3mm標準ジャック
- ・ヘッドフォン回路：真空管
- ・消費電力：130W
- ・サイズ：横305×奥行255×高170mm
- ・質量：11.4kg
- ・付属品：真空管ボンネット、電源ケーブル

TRX-3 | プリアンプ
税込価格385,000円



真空管ボンネット装着時

リアパネル リモコン

- ・使用真空管：JJ ECC83 (12AX7)×8本、PSVANE WE274B×1本
- ・周波数特性：10Hz～100kHz、(±2dB)
- ・S/N比：97dB
- ・入力感度：MM2.5mV / LINE250mV
- ・入力インピーダンス：MM47kΩ / LINE100kΩ
- ・出力インピーダンス：700Ω
- ・対応カートリッジ：MM
- ・入力端子：5系統 (PHONO、LINE1～3、BALANCE)
- ・出力端子：3系統 (LINE1～2、BALANCE)
- ・イコライザー可変可能周波数：150、400、2k、10kHz±6dB
- ・その他の装備：左右バランスボリューム、ローカットフィルター(フォノ)
- ・消費電力：40W
- ・サイズ：横345×奥行310×高195mm
- ・質量：13kg
- ・付属品：リモコン、真空管ボンネット、サイドウッド、電源ケーブル

TRX-2プリアンプの後継機種で、使用真空管にスロバキアJJ社製ECC83 (12AX7)を採用。直熱整流管のPSVANE WE274Bと相まって、より魅力ある音質を実現しています。機能面では、音色を細かくコントロールできる好評の4バンドイコライザーをTRX-2から引き継ぎ搭載。部屋の反響特性に合わせ調整することで理想のオーディオ環境に近づきます。また夜間など小音量時に不足しがちな低域特性の調整にも有効です。リモートコントロール機能では音量調整、入力切替、ミュート、4バンドイコライザーのON/OFFが可能で、前面パネルにて左右のバランス調整ができます。入出力にはバランス端子も備えているほか、2系統のアンバランス出力も有り、バイアンプ駆動などにも対応できます。

TRX-EQ7 | フォノイコライザーアンプ
税込価格52,800円



NEW



2017年に発売したTRX-EQ6は、そのコストパフォーマンスの高さでヒットモデルになりました。その一方でユーザーからの声として、もう少し増幅ゲインが大きい方が更に使いやすいというご意見をいただきました。そこでTRX-EQ7では増幅ゲインを約10dB大きくしました。ゲインを上げるとノイズの影響が目立つようになりますが、TRX-EQ7では電源部を電源アダプター方式として筐体の外に出すことにより増幅ゲインアップとノイズの低減を両立させました。PHONO入力を備えていないアンプでも、TRX-EQ7を使えばアナログレコードが楽しめるようになります。また、MM型カートリッジのみに対応したPHONO入力のアンプでも、TRX-EQ7を追加すればMC型カートリッジも楽しめます。

- ・回路形式：半導体回路
- ・MC回路：FET A級増幅
- ・R I A A 偏差：±0.5dB (20Hz～20kHz)
- ・全高調波歪率：0.025%
- ・チャンネルセパレーション：70dB
- ・入力端子：1系統
- ・入力感度：MM 2.5mV / MC 0.25mV
- ・ゲイン：MM 46dB / MC 64dB
- ・入力負荷抵抗：MM 47kΩ / MC 2Ω～47Ω
- ・出力端子：1系統
- ・出力インピーダンス：300Ω
- ・電源：専用電源アダプター (DC36V/1A)
- ・本体サイズ：横90×奥行230×高100mm
- ・本体質量：1.0kg
- ・付属品：専用電源アダプター

TRVシリーズ

プリメインアンプを中心に、優れた音質、基本性能を実現しながら、使い易さと可能な限りコストパフォーマンスを追究したベーシックなシリーズです。

TRV-A300XR

プリメインアンプ
税込価格264,000円 PSVANE WE300B仕様 税込価格314,600円



Hi-Res
AUDIO

TRV-A300XRは、300Bの魅力を生かしてシンプルに引き出すA級シングルアンプです。固定バイアス方式ですが、天面にバイアス確認用のメーター、バイアス調整ボリューム、ハムバランスボリュームを設けてありますので、真空管交換時にも簡単に最適な調整ができます。本機では整流回路にSicショットキーバリア整流ダイオードを採用し、トロイダル電源トランスと相まって効率が良くレスポンスに優れた電源回路を構成しています。フォノイコライザー回路(MM型対応)、音量調整用のリモコンも標準装備しています。トライオードのスタンダードとなる一台に仕上げました。



真空管ボンネット装着時



リアパネル



リモコン

- ・回路形式：A級シングル
- ・使用真空管：300B×2本、12AX7×1本、12AU7×2本
- ・バイアス方式：固定バイアス
- ・定格出力：8W+8W (8Ω)
- ・周波数特性：10Hz～50kHz (-3dB)
- ・S/N比：90dB
- ・入力感度：MM2.5mV / LINE400mV
- ・入力インピーダンス：MM47kΩ / LINE100kΩ
- ・入力端子：MM1系統、LINE3系統 (前1、後2)
- ・出力端子：REC OUT1系統
- ・スピーカー出力端子：6Ω / 8Ω
- ・ヘッドフォン出力端子：6.3mm標準ジャック
- ・ヘッドフォン回路：真空管
- ・リモコン機能：音量、ミュート
- ・消費電力：120W
- ・サイズ：横345×奥行320×高195mm
- ・質量：17kg
- ・付属品：リモコン、真空管ボンネット、電源ケーブル
- ・別売サイドウッド 左右一組 5,500円 (税込)
(JANコード サイドウッド4521296010079)

TRV-88SER

プリメインアンプ
税込価格209,000円



Hi-Res
AUDIO

TRV-88SERは従来機TRV-88SEに若干の改良とリモートコントロール機能とMMフォノイコライザーを追加した製品です。TRV-88SEは一体型トランスカバーを使用していましたが本機ではそれぞれ別体としたことで電源トランスからのリーケージが改善されています。もちろん低効率なスピーカーを強力にドライブするパワーもそのままAB級35W+35W出力を発揮するコストパフォーマンスに優れた製品です。本機はKT88の特徴である中低域のエネルギーを魅力的に再生し、音質的な魅力はジャズや現代ポップスなどを忠実に再現するドライブ能力に尽きます。



真空管ボンネット装着時

リアパネル リモコン

- ・回路形式：AB級プッシュプル
- ・使用真空管：KT88×4本、12AX7×1本、12AU7×2本
- ・バイアス方式：固定バイアス
- ・定格出力：35W+35W (8Ω)
- ・周波数特性：10Hz～100kHz (-1、-4dB)
- ・S/N比：90dB
- ・入力感度：MM2.5mV / LINE400mV
- ・入力インピーダンス：MM47kΩ / LINE100kΩ
- ・入力端子：MM1系統、LINE3系統 (前1、後2)
- ・出力端子：REC OUT1系統
- ・スピーカー出力端子：6Ω / 8Ω
- ・ヘッドフォン出力端子：6.3mm標準ジャック
- ・ヘッドフォン回路：真空管
- ・リモコン機能：音量、ミュート
- ・消費電力：無信号時100W、最大出力時220W
- ・サイズ：横345×奥行320×高185mm
- ・質量：17kg
- ・付属品：リモコン、電源ケーブル、真空管ボンネット
- ・別売サイドウッド 左右一組 5,500円 (税込)
(JANコード サイドウッド4521296010079)
- ※電源LEDはオレンジ色に変更になりました。

TRV-35SER

プリメインアンプ
税込価格198,000円



Hi-Res
AUDIO

TRV-35SERは、好評をいただいていたTRV-35SEに若干の改良とリモートコントロール機能、MMフォノイコライザーを追加した製品です。TRV-35SEは、トランスカバーが一体型でしたが、本機ではそれぞれ別体とし、電源トランスからのリーケージの影響を低減しています。EL34をAB級プッシュプルで使用し小型アンプながら35W+35Wの力強いドライブ能力を実現すると同時に、EL34の特徴である高域の伸びを大切に、低域から高域までバランスの良い再生をお楽しみいただけます。特にクラシック音楽などに良く合います。



真空管ボンネット装着時

リアパネル リモコン

- ・回路形式：AB級プッシュプル
- ・使用真空管：EL34×4本、12AX7×1本、12AU7×2本
- ・バイアス方式：固定バイアス
- ・定格出力：35W+35W (8Ω)
- ・周波数特性：10Hz～60kHz (-3dB)
- ・S/N比：90dB
- ・入力感度：MM2.5mV / LINE400mV
- ・入力インピーダンス：MM47kΩ / LINE100kΩ
- ・入力端子：MM1系統、LINE3系統 (前1、後2)
- ・出力端子：REC OUT1系統
- ・スピーカー出力端子：6Ω / 8Ω
- ・ヘッドフォン出力端子：6.3mm標準ジャック
- ・ヘッドフォン回路：真空管
- ・リモコン機能：音量、ミュート
- ・消費電力：無信号時100W、最大出力時220W
- ・サイズ：横345×奥行320×高185mm
- ・質量：17kg
- ・付属品：リモコン、真空管ボンネット、電源ケーブル
- ・別売サイドウッド 左右一組 5,500円 (税込)
(JANコード サイドウッド4521296010079)

TRV-CD6SE

CDプレーヤー
税込価格308,000円



ブラック仕様もあります。

6922真空管によるバッファ回路を搭載し、真空管のサウンドが楽しめるCDプレーヤーです。真空管出力の他、ソリッドステート出力も備えおり、真空管とソリッドステートの2種類の音が楽しめます。D/Aコンバーターは高性能、高音質で定評のESS Technology社のSABRE ES9038Q2Mを採用しました。また、アップコンバート機能を搭載しており、音楽信号を内部で352.8kHz/32bitまたはDSD5.6MHzにアップコンバート処理してからD/A変換を行う再生モードも搭載しています。いま話題のMQA-CDにもフルデコード対応しており、MQA-CD再生時には最大352.8kHz/24bitの高音質サウンドがお楽しみいただけます。WORD CLOCKと10MHz基準信号の2系統の外部同期信号入力端子も装備しており、外部クロックに同期したより高品質な再生にも対応しています。

- ・対応ディスク: CD、CD-R
- ・使用真空管: 6922 (6DJ8/E88CC) ×2本
- ・アナログ出力端子: 真空管出力;
RCAピン (出力レベル 3.1Vrms)
ソリッドステート出力;
RCAピン (出力レベル 3.1Vrms)
XLRバランス (2番HOT、出力レベル 3.1Vrms)
- ・S N 比: 112dB (XLRバランス)
- ・デジタル出力端子: 同軸 RCAピン (44.1kHz/16bit)
光 TOS-Link (44.1kHz/16bit)
I²S HDMIジャック (44.1kHz/16bit、352.8kHz/32bit、DSD5.6MHz)
- ・同期信号入力端子: WORD CLOCK 端子BNCジャック (44.1kHz、11.2MHz、22.6MHz、45.2MHz/
矩形波5VP-P 内部終端75Ω)
10MHz基準信号端子BNCジャック (10MHz/正弦波0.5VP-P、矩形波5VP-P、内部終端50Ω)
- ・ヘッドホン端子: 6.3mmステレオ標準ジャック (真空管出力、300mW+300mW (40Ω))
- ・定格消費電力: 28W
- ・サイズ: 横345×奥行335×高105mm
- ・質量: 8.1kg
- ・付属品: 電源ケーブル、リモコン

TR-PS2

電源ケーブル
税込価格22,000円



NEW

銅線の素材には高価ですが品質が高く優れた素材であるディップフォーミング無酸素銅 (DF-OFC) を使用しています。さらにHSE処理を施すことにより、自然で癖がなく、透明かつ瞬発力のある音を実現した電源ケーブルです。ケーブル両端は導体の酸化を防ぐためにあえてモールドタイプのプラグ、ソケットを採用しています。ケーブル本体のプラグは3Pタイプですが、3P-2Pの変換プラグも付属しています。

- ・対応電圧 / 電流: AC100V/15A
- ・長さ: 2.0m
- ・導体: ディップフォーミング無酸素銅 (DF-OFC)
- ・導体処理: HSE (Hyper Saturated Energizer) 処理 (スタンダード)
- ・構造: 3芯
- ・被覆: ウルトラフレックスPVC
- ・端末: C13タイプ3Pモールドソケット、タイプB 3Pモールドプラグ
- ・付属品: 3P-2P変換プラグ

ジュエリーシリーズ

真空管アンプの音を手軽に楽しめる、おしゃれでスタイリッシュな小型コンポシリーズです。

小型で可愛い真空管プリメインアンプ「Ruby」は「ジュエリーシリーズ」として2012年の登場以来、女性を含め多くの方々からご好評をいただけてきました。この「ジュエリーシリーズ」に白が美しい「Pearl」が新登場です。音楽を小粋な小型真空管アンプで楽しむ至福の時間と空間を提供します。

Ruby

プリメインアンプ
税込価格88,000円



真空管ボンネット装着時



リアパネル

オーディオは男だけの物ではない!という概念から生まれたRubyは小型でおしゃれなデザイン感覚で設計しました。プライベートルームやベッドルームの片隅でセンスの良い音楽を楽しむ、これこそが現代の癒しの新しい音楽スタイルとなるでしょう。このRubyは小型ですが非常にコストパフォーマンスに優れた製品で純A級3W+3Wを出力します。ヘッドホン回路ももちろんICではなく6BQ5真空管から出力されます。ヘッドホン端子は6.3mm標準タイプを装備し十分な音楽クオリティを持ち合わせています。

- ・回路形式: A級シングル
- ・使用真空管: 6BQ5×2本、12AX7×2本
- ・バイアス方式: 自己バイアス
- ・定格出力: 3W+3W (8Ω)
- ・周波数特性: 30Hz~40kHz (±2dB)
- ・S N 比: 88dB
- ・入力感度: 260mV
- ・入力インピーダンス: 100kΩ
- ・入力端子: RCA2系統
- ・スピーカー出力端子: 4~8Ω
- ・ヘッドホン出力端子: 6.3mm標準ジャック
- ・ヘッドホン回路: 真空管
- ・消費電力: 45W
- ・サイズ: 横190×奥行180×高135mm
- ・質量: 4.7kg
- ・付属品: 真空管ボンネット、電源ケーブル

Pearl

プリメインアンプ
税込価格88,000円



真空管ボンネット装着時



リアパネル

赤いRubyとは対照的な、美しいパールホワイト塗装とブルーLEDの真空管照明によるクールでスタイリッシュなデザインです。横幅19cm、奥行き18cmのコンパクトなサイズは、デスクトップやベッドサイドなどをおしゃれな音楽空間に演出します。音は心地良く美しい真空管サウンド。小型ながら駆動力があり、バランスが良い6BQ5真空管を搭載しています。出力回路は、6BQ5真空管の持ち味をそのまま引き出す純A級シングル回路を採用。また、ヘッドホン端子も装備し、真空管が奏でる美しいサウンドをヘッドホンでも楽しめます。

- ・回路形式: A級シングル
- ・使用真空管: 6BQ5×2本、12AX7×2本
- ・バイアス方式: 自己バイアス
- ・定格出力: 3W+3W (8Ω)
- ・周波数特性: 30Hz~40kHz (±2dB)
- ・S N 比: 88dB
- ・入力感度: 260mV
- ・入力インピーダンス: 100kΩ
- ・入力端子: RCA2系統
- ・スピーカー出力端子: 1系統 4~8Ω
- ・ヘッドホン出力端子: 6.3mm標準ジャック
- ・ヘッドホン回路: 真空管
- ・消費電力: 45W
- ・サイズ: 横190×奥行180×高135mm
- ・質量: 4.7kg
- ・付属品: 真空管ボンネット、電源ケーブル

真空管アンプキット

アンプを自分で作る楽しみを提供するキットのシリーズです。

TRK-3488

プリメインアンプ

完成税込価格176,000円 キット税込価格110,000円 キットKT88仕様税込価格121,000円



- ・回路形式: A級シングル
- ・使用真空管: EL34×2本、12AX7×2本
- ・差し替え可能真空管: KT88×2本
- ・バイアス方式: 自己バイアス
- ・NFB: ON / OFF可能 (ON時4dB)
- ・定格出力: 6W+6W(EL34) 7W+7W(KT88)
- ・周波数特性: 20Hz ~ 40kHz (±1dB)
- ・S/N比: 90dB
- ・入力感度: 700mV
- ・入力インピーダンス: 100kΩ
- ・入力端子: RCA4系統 (LINE1 ~ 4)
- ・スピーカー出力端子: 4Ω ~ 8Ω
- ・消費電力: 70W
- ・サイズ: 横310×奥行280×高190mm
- ・質量: 12kg
- ・付属品: 真空管ボンネット、電源ケーブル、
- ・必要工具類: ハンダこて、ラジオペンチ、ニッパー、ドライバー等

TRK-3488はトライオード創立15周年記念モデルとしてデザインしました。トライオードの基本理念である作る楽しみに回帰しTRKシリーズ第1弾としてデビューしました。コンセプトはA級増幅で楽しむEL34およびKT88サウンドで自己バイアス方式により調整不要でスイッチ1つで2種類の真空管のサウンドが楽しめます。キットの内容は部品をプリント基板へ差し込みハンダ付けを行った後に完成基板をシャーシに取り付け基板への配線を行い完成です。難しい入力端子やボリューム回りの配線は加工済みです。

補修用真空管

845

税込価格22,000円

300B

税込価格22,000円

6BQ5 (EL84)

税込価格5,280円

※真空管の銘柄は生産時期により変わることがあります。※真空管は使用時間や使用環境によって消耗する部品ですので、交換や調整が必要になる場合があります。

12AX7

税込価格4,180円

12AU7

税込価格4,180円

12AT7

税込価格4,180円

スロバキアJJ社製真空管

ECC82 (12AU7)

税込価格4,180円

ECC83 (12AX7)

税込価格4,180円

KT88

税込価格8,800円

ECC802 (12AU7)

税込価格5,500円

ECC803 (12AX7)

税込価格5,500円

EL34

税込価格4,400円



真空管

PSVANE WE300B

税込価格47,300円 (1本)

オリジナルを忠実に研究し尽くしたその姿、構成部品、フィラメントの釣り具一つとっても溜息が出るほどの作りです。そして肝心のサウンドクオリティはオリジナルを超えたと言っても過言ではありません。私、山崎順一が当時トライオードサブライジャパン創設以来最大のサプライズとなりました。製造は新たに長沙に設立されたPSVANE (プスバン) 高級真空管ブランド、元曙光電子の優秀なエンジニアと励磁音響の鄭氏が担当しました。中国=コピーという図式は昔の話となりつつあります。

PSVANE WE300B
真空管搭載アンプ

TRV-A300XR-WE300B

税込価格314,600円

TRX-P300M-WE300B

税込価格629,200円 (ペア)

TRX-P300S-WE300B

税込価格292,600円

※期間限定: 300B搭載トライオード製品所有の方、PSVANE WE300Bを購入されるとバイアスおよびハムバランスの無料調整サービスをいたします。是非この機会にお求めください。(往復送料は別途)



PSVANE WE274B

税込価格33,000円 (1本)

2012年ついにそのベールを脱いだPSVANE WE300Bは多くの方々の高評価を得ております。出来ればその他の著名真空管も復活して欲しいとの声を受けてWE300Bとコンビを組むPSVANE WE274Bが登場しました。その作りはWE300Bに匹敵するほど美しくその容姿に目を奪われるほどです。



SPENDOR

「スペンドール」

半世紀を超える歴史と伝統を誇る英国の老舗スピーカーブランドです。BBCの音響技術局が集積した経験とノウハウから派生し、その技術は流行に左右されず一貫したスペンドールトーンに引き継がれています。

Classic 200

税込価格 2,640,000円 (ペア)

スペンドールのClassicシリーズの最高峰モデルとして2016年にSP200として登場しました。30cmウーファーを2基搭載した大型フロア型スピーカーシステムで、素直な低域特性と大パワーへの対応、部屋との干渉を最少化するため密閉型エンクロージャーを採用。新開発ウーファーユニットはケブラー複合材スタビライザードームを接合したベクストレンコーン振動板を採用。大音圧、大振幅に対応しています。実績のあるEP77ポリマー振動板ミッドレンジと独自の振動板形状で広いリスニングエリアに広帯域で滑らかな高音を届けるワイドエッジトゥイーターを組み合わせ、新設計クロスオーバーネットワークで繋いでいます。ダイナミックでありながら正確で繊細、かつ魅惑的な音楽再生能力はスペンドールの頂点として多くの人の心を虜にします。

形式：3ウェイ4スピーカー、密閉型フロアスタンディング/高域ユニット：22mmワイドエッジソフトドーム/中域ユニット：180mmEP77ポリマーコーン/低域ユニット：300mmベクストレンコーン×2 /出力音圧レベル：89dB /周波数特性：20Hz～25kHz /クロスオーバー：550Hz、3.8kHz /インピーダンス：8Ω /最大入力：300W /入力端子：金メッキバナナプラグ対応、低域/中域/高域独立、4mm穴 /外形寸法：横368×奥行513×高1085mm (スパイク除く) /質量：55kg



Classic 100

税込価格 1,320,000円 (ペア)

Classicシリーズを代表するClassic 100の源流は、かつての銘機SP100、S100から更にSA3、BC3へと遡ります。もちろんBBCスタジオモニターの功績は数多く、NHKのスタジオにも納入された実績があります。Classic 200と同様の30cmベクストレンコーンウーファー、新開発EP77ポリマーコーンミッドレンジ、ワイドエッジトゥイーターを美しい木目のキャビネットに収めています。このキャビネットは高剛性、高密度、質量で振動を抑え込むのではなく、低質量のサイドパネルに粘弾性の制振パッドを貼り、不要なエネルギーを熱へと変換し消散させる独自の構成を採用しています。スペンドールスピーカー伝統のナチュラルでバランスが良く魅惑的な響きが、すべての音楽を美しく奏でます。

形式：3ウェイ3スピーカー、バスレフ型/高域ユニット：22mmワイドエッジソフトドーム/中域ユニット：180mmEP77ポリマーコーン/低域ユニット：300mmベクストレンコーン/出力音圧レベル：89dB /周波数特性：25Hz～25kHz /クロスオーバー：490Hz、3.6kHz /インピーダンス：8Ω /最大入力：250W /入力端子：金メッキバナナプラグ対応、低域/中域/高域独立、4mm穴 /外形寸法：横370×奥行433×高700mm /質量：36kg



Classic 1/2

税込価格 825,000円 (ペア)

今回の新ラインアップの中で最も大きく変わったのがClassic 1/2です。従来のSP1/2R²のユニット配置、ユニット構成を一新しました。心臓部はミッドレンジユニットで、マグネシウムダイキャストフレームにスペンドールで実績のあるEP77ポリマーコーンと独自の位相補正技術を組み合わせた新開発ユニットです。同じくマグネシウムダイキャストフレームにポリアミド繊維で強化したポリマー振動板採用の新開発ウーファー、独自の振動板形状で広いリスニングエリアを実現したワイドエッジトゥイーターとの組み合わせにより、音源が持つダイナミクス、ディテール、空気感までも常に忠実に再現します。

形式：3ウェイ3スピーカー、バスレフ型/高域ユニット：22mmワイドエッジソフトドーム/中域ユニット：150mmEP77ポリマーコーン/低域ユニット：210mm強化ポリマーコーン/出力音圧レベル：87dB /周波数特性：30Hz～25kHz /クロスオーバー：415Hz、2.7kHz /インピーダンス：8Ω /最大入力：200W /入力端子：金メッキバナナプラグ対応、バイワイヤー対応、4mm穴 /外形寸法：横308×奥行374×高621mm /質量：22kg



Classic 2/3

税込価格 550,000円 (ペア)

Classic 2/3は銘機SA2を起源とする2ウェイシステムです。今回新開発のウーファーはポリアミド繊維で強化したポリマーコーン振動板、高効率駆動システムをマグネシウムダイキャストフレームで支える先進のユニットです。ワイドエッジトゥイーターは小口径振動板を幅の広いエッジで支え、小型振動板による良く伸びた高域特性と大型振動板が持つ低音域の特性の両方を兼ね備え、広い周波数帯域で安定して低歪な再生を実現しています。Classic 2/3のサウンドは透明度の高い音の表現力とダイナミックなコントラストの表現力で真に魅力的な音楽を奏でます。

形式：2ウェイ2スピーカー、バスレフ型/高域ユニット：22mmワイドエッジソフトドーム/低域ユニット：210mm強化ポリマーコーン/出力音圧レベル：88dB /周波数特性：35Hz～25kHz /クロスオーバー：3.6kHz /インピーダンス：8Ω /最大入力：200W /入力端子：金メッキバナナプラグ対応、バイワイヤー対応、4mm穴 /外形寸法：横273×奥行338×高543mm /質量：15kg



Classic100用スタンド
税込価格110,000円 (ペア)
(JANコード：4521296100145)



Classic 3/1

税込価格 374,000円 (ペア)

コンパクトなサイズからは想像もつかないナチュラルなサウンドとハイパワーハンドリング。スペンドールで実績のあるEP77ポリマーコーン採用新開発ウーファーと広いリスニングエリアに広帯域で滑らかな高域を伝えるワイドエッジトゥイーターを組み合わせ、それぞれのユニットに最適化した新設計クロスオーバーネットワークで繋いでいます。マグネットキャッチグリルで見ても美しくなったキャビネットは内部構造、振動制御手法も見直しています。Classic 3/1はコンパクトでハイクオリティなモニタースピーカーを手掛けてきたスペンドールの卓越したノウハウが凝縮されています。

形式：2ウェイ2スピーカー、バスレフ型/高域ユニット：22mmワイドエッジソフトドーム/低域ユニット：180mmEP77ポリマーコーン/出力音圧レベル：88dB /周波数特性：40Hz～25kHz /クロスオーバー：3.7kHz /インピーダンス：8Ω /最大入力：150W /入力端子：金メッキバナナプラグ対応、バイワイヤー対応、4mm穴 /外形寸法：横220×奥行285×高395mm /質量：10kg



Classic 4/5

税込価格 275,000円 (ペア)

NEW

Classic4/5の起源は伝説のBBC放送用モニタースピーカーLS3/5aに遡ります。スペンドールは1982年からLS3/5aをBBCのライセンスのもと生産を続けました。その技術と音は1998年にS3/5に引き継がれ、それから20年余り、ドライバーや素材の開発を続け、S3/5R (2007年)、S3/5R² (2010年)、Classic3/5 (2017年)へと進化を続けてきました。今回Classic4/5ではキャビネットサイズがLS3/5aに近づき、細部の見直しにより、密閉型の小型システムならではの緻密で反応の良いサウンドを実現しています。

形式：2ウェイ2スピーカー、密閉型/高域ユニット：22mmワイドエッジソフトドーム/低域ユニット：150mmEP77ポリマーコーン/出力音圧レベル：84dB /周波数特性：55Hz～25kHz /クロスオーバー：4.2kHz /インピーダンス：8Ω /最大入力：100W /入力端子：金メッキバナナプラグ対応、4mm穴 /外形寸法：横190×奥行165×高308mm /質量：5kg



DAC 非搭載高級モデル デジタルミュージックサーバー&トランスポート

X50Pro | 税込価格 660,000円



シルバー



ブラック



ゴールド

性能、音質の頂点を目指して開発した D/A コンバーター非搭載のデジタルミュージックサーバー&トランスポートです。本体背面には 2 基の記録媒体用スロットを装備し、CPU は Quad Core ARM Cortex A9 による高速処理を実現。電源部からのノイズの影響を排除するアルミシールドケースや高性能低位相ノイズのクロックを搭載。13mm 極厚フロントパネルをはじめ本体を含むすべての筐体は厚手のアルミプレートに精密な切削加工と美しいプラスト処理を施した総アルミ仕上げで、シルバー、ブラック、ゴールドの 3 色から選べます。*再生には別途 D/A コンバーターが必要です。



最先端高性能DAC搭載高級モデル マルチメディアプレーヤー

X45Pro | 税込価格 880,000円



シルバー

性能、音質を左右する D/A コンバーターは ESS SABRE PRO「ES9038PRO」を搭載。PCM768kHz/32bit、DSD512 まで対応する最先端の高性能デバイスです。また、オペアンプにはパーブラウン「OPA627BP」を採用。電源回路はアナログ系とデジタル系を分離しさらにそれぞれをアルミのシールドケースで覆いノイズの干渉を抑えた高音質設計です。13mm 極厚フロントパネルをはじめ本体を囲む全ての筐体は厚手のアルミプレートに精密な切削加工と美しいプラスト処理を施した総アルミ仕上げです。



ブラック

DAC 非搭載 デジタルミュージックサーバー&トランスポート

X50D | 税込価格 418,000円



シルバー



ブラック


最先端のデジタルフォーマットに対応したミュージックサーバー&トランスポートです。あえて D/A コンバーターを非搭載とし、デジタル機能に特化したハイパフォーマンスマシンです。本体背面に記録媒体用のスロットを 2 基装備しています。フロントパネルは 12mm、その他は 8mm の極厚アルミプレートをコンピューター制御切削加工したアルミケースを採用。アルミダイキャストインシュレーターと相まって強固で振動に強い筐体を構成しています。*再生には別途 D/A コンバーターが必要です。

高音質 DAC を左右独立デュアル搭載 マルチメディアプレーヤー

X45 | 税込価格 418,000円



シルバー



ブラック

D/A コンバーターは音質で定評のある ESS SABRE Reference DAC ES9018K2M を左右チャンネルにそれぞれ独立で搭載しました。電源回路はアナログ系とデジタル系を分離した独立電源構成で音楽信号へのノイズの干渉を排除しています。アナログ系には大容量のトロイダルトランスを採用し、静粛で安定した強力な電源供給を実現しています。

アンプ内蔵オールインワン マルチメディアプレーヤー

X35 | 税込価格 308,000円



シルバー



ブラック

100W+100W の大出力デジタルアンプを左右独立で内蔵し、スピーカーと接続するだけで簡単に最新のハイレゾ音源まで楽しめる高音質オーディオシステムが完成します。D/A コンバーターには音質で定評のある ESS SABRE Reference DAC ES9018K2M を搭載。大型トロイダル電源トランス、アナログ/デジタル独立電源などハイレゾ音源の素晴らしさを引き出す高音質設計です。

CZ-1 | 税込価格275,000円




- ・形式：密閉型ダイナミックステレオヘッドホン
- ・再生周波数帯域：20Hz～40kHz
- ・インピーダンス：75Ω
- ・出力音圧レベル：97dB
- ・質量：約485g(本体のみ)
- ・付属品：・1.5mヘッドホンケーブル(φ3.5mmプラグ)
・3.5mヘッドホンケーブル(φ6.3mmプラグ)
・φ3.5mm⇄φ6.3mmプラグ変換アダプター
・取扱説明書
・保証書



ヘッドホン、イヤホンは、歯切れがよく迫力のある表現で音の輪郭を鮮明にしてくれます。しかし、「何かが違う」、「これは何だか疲れる」と感じたことはありませんか。「ヘッドホンで音楽をもっとスムーズに聞きたい。」「ヘッドホンで自然に音楽に包まれたい。」そんな願いをかなえるCROSSZONEは、耳のすぐ近くで刺激的に鳴る音を和らげます。響きがよく伸びて、クラシック音楽では、コンサートホールの空間を感じていただけるでしょう。ポピュラー音楽では、ミュージシャンのメッセージが心に染み入ってくるはず。ヘッドホンリスニングに、頭外へ広がる音と音場の開放感、聴き心地の自然さをもたらしました。

■ ART (Acoustic Resonance Technology) による自然な頭外定位を実現

通常のヘッドホンの課題である“頭内定位”に着目し、独自の手法でその低減に成功しました。部屋の中でスピーカーから音楽を聴く場合の音の伝達経路を解析し、ART (Acoustic Resonance Technology) という独自の純アコースティック技術により、その伝達経路をハウジング内に構成しました。



ヘッドホンの音場

■ 自然な音質、音域のバランスを実現

片側にメインドライバー2個と逆チャンネル再生用ドライバー1個の計3個のドライバーユニットを搭載しています。メインドライバー(高音用23mm/低音用40mm(CZ-1)、35mm(CZ-10))はベリリウムコーティング振動板を採用。CZ-1の低音用ドライバーには真鍮フレームを、CZ-10では真鍮リングを採用。低音から高音までダイナミックで自然な音の再生を実現しました。

CZ-10 | 税込価格99,000円



- ・形式：密閉型ダイナミックステレオヘッドホン
- ・再生周波数帯域：20Hz～40kHz
- ・インピーダンス：75Ω
- ・出力音圧レベル：99dB
- ・質量：約385g(本体のみ)
- ・付属品：・1.5mヘッドホンケーブル(φ3.5mmプラグ)
・3.5mヘッドホンケーブル(φ6.3mmプラグ)
・取扱説明書
・保証書



■ 長時間の音楽鑑賞でも疲れない自然な装着感を実現

頭の大きさにかかわらず、一定で最適な側圧を実現するためひんじ部分にトーションばねを内蔵し、ヘッドバンドは変形しない構造を採用しました。CZ-1は素材に贅沢にマグネシウムダイキャストを使用しています。長時間の音楽鑑賞でも疲れない自然な装着感を実現しています。


■ 内部構造の特長を反映した独特なデザイン

ハウジング内の独自のドライバーユニットの配置とART(Acoustic Resonance Technology)が、独特な三角形のハウジングや外側の音道パイプのデザインと なってとっています。

■ 高音質、高解像度を支える専用ケーブル

高伝達特性を持ちノイズに強いツイスト構造のOFCリッツ線を採用しました。リスニングルームでアンプなどから離れたソファなどで聴く場合に使いやすい3.5mとポータブル機器などそばにある機器を聴く場合に適した1.5mの2種類のケーブルを付属しています。


■ 安心を保証する日本品質 (Made in Japan)



トライオード 25年の歴史 「トライオードの歩み」

取材 / 文：柴崎 功 氏
B5版、本文モノクロ 60 ページ
税込価格 1,100 円
JAN コード：4521296100374

トライオード製品をご購入いただいたお客様を対象に「トライオード オーナーズクラブ」を設立しました。製品をご購入いただいたお客様にご登録いただくことにより、トライオード製品をご愛用いただく大切なお客様として、会員限定の特別なおもてなしをさせていただきます。ご登録いただいたお客様には、オーナーズクラブ会員証をお送り致します。さらに、新商品情報やイベントのご案内などもメール等でお届け致します。また、会員特典付きのイベントなどでは、会員証をご呈示いただくと、会員限定のプレゼントを差し上げるなど、楽しい企画をご用意いたします。(特典につきましては、会員特典付きのイベントに限らせていただきます。それ以外のイベントでは特典は差し上げられませんので、あらかじめご了承ください。) 会員登録は商品に同梱の登録用紙に必要事項をご記入いただき、FAXまたは郵送で弊社にお送りください。または、弊社ホームページから登録用紙をダウンロードし必要事項をご記入いただき、FAX、郵送あるいはメールに添付で弊社にお送り下さい。



登録用紙送付先
〒343-0032 埼玉県越谷市袋山609-3
株式会社トライオード オーナーズクラブ事務局
FAX: 048-940-3853 E-mail: ownersclub@triode.co.jp

安全に関するご注意 製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
・水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

※このカタログに記載の価格はすべて税込みの希望小売価格です。
※製品の外観、部品(真空管を含む)及び特性は、改善のため予告なく変更することがあります。また、掲載写真と実際の製品とは異なる場合があります。
※色調は印刷により実機と多少の差異がある場合があります。
※真空管の銘柄は生産時期により変わることがあります。
※真空管アンプを設置の際は放熱を妨げないように周囲に十分な空間を確保してください。
※真空管やその他の電子部品は、使用時間や使用環境によって消耗する部品ですので、交換や調整が必要になる場合があります。詳しくは当社におたずねください。
※本カタログ掲載の機器は一般家庭用オーディオ機器として作られたものです。一般家庭用以外(例えば飲食店でのBGMなど営業用の長時間使用、車両、船舶への搭載使用、野外での使用など)に使用しないでください。一般家庭用以外での使用で故障した場合は、保証期間内でも有償修理となります。
※補修用性能部品の最低保有期間は製造終了後8年(ヘッドホンは6年)です。
※製品の梱包箱、梱包材は、後日の輸送の際に役立ちますので、保管されることをお勧めします。
※トライオードは登録商標です。
※このカタログの記載内容は2021年1月現在のものです。